

## Differenze tra UDP e ADIF

Domanda:

L'IP ed in numero della porta sono corretti secondo te?  
Il numero IP è 127.0.0.1  
porta 2237

Suggerimento:

Il numero IP e della porta sono quelli di default del programma WSJT, se così non fosse non ci sarebbe l'invio dei dati in BBlogger o meglio credo ci sarebbe solamente se tu usassi il modo ADIF (fig.1) che penso sia quello che stai utilizzando ora dato che i campi della finestra nuovo qso si riempiono quando salvi il qso in WSJT.




Fig.1

Nell'altro modo "sistema UDP" (fig. 2) i campi della finestra Nuovo qso di BBL si riempiono subito ad eccezione dei rapporti, modo, frequenza e orario. Questi ultimi saranno compilati correttamente solamente quando salvi il qso su WSJT. Attenzione che in modalità UDP, che probabilmente usavi prima, per memorizzare i campi su BBL WSJT deve completare completamente tutto il ciclo del qso compreso il 73 che trasmette per ultimo la tua radio altrimenti il qso va perso (solo su BBL)




Fig.2

Io preferisco usare il sistema ADIF che anche se non mi fa vedere il qso dall'inizio mi da la certezza che lo stesso venga registrato in BBLogger al 99.9% anche se solo quando salvo il qso in WSJT.